



Экзопланеты: спектры и атмосферы

Спектр





Анализ спектра позволяет установить химический состав атмосфер экзопланет.




Атмосферы экзопланет



Есть несколько возможностей
для получения спектров
атмосфер экзопланет.




Изучение планет во время транзитов




- Интегральные свойства поверхности (альбедо)
- «Спектр на просвет» за счет разной глубины транзита
- Спектр собственного излучения планеты
- Картирование

Сканирование планетных дисков




Спектры «напросвет» и прямые




Иногда получают спектр дневной стороны планеты, а иногда изучают атмосферу «напросвет», когда планета проходит между звездой и нами.

При транзитах можно получать кривые блеска на разных длинах волн. Это также позволяет получить спектр, т.к. атмосфера имеет разную прозрачность на разных волнах.




Спектр планеты



Isolating a Planet's Spectrum



Чувствительность метода



Заметно проще зарегистрировать сигнал от планет вокруг красных карликов, т.к. в этом случае меньше радиус звезды.

1804.07357


Трансмиссионные спектры




1810.04175

1804.07357

1302.1141




Наблюдения транзита на разных длинах волн позволяет определить свойства атмосферы, т.к. какие-то волны атмосфера пропускает хорошо – там размер планеты меньше, какие-то плохо – там размер больше.




1407.4150

Облака в атмосферах экзопланет




Кривые блеска




Яркие облака
отражают свет

Глобальные ветра
создают
несимметричное
распределение
температуры
по поверхности



Сверхземля GJ 1214b




С помощью Космического телескопа им. Хаббла получен хороший спектр.

В нем не видно деталей.


Это можно объяснить высокими облаками.

Вода и CO в спектре планеты




ИК-спектр HR 8799


Детальная обработка показала наличие спектральных деталей, связанных с присутствием воды иmonoоксида углерода в атмосфере планеты HR 8799c.



HR 8799




Динамика внешних слоев на горячих Юпитерах



1405.3752


Планета прогревается и изнутри, и снаружи.
Это приводит к бурным движениям в верхней части оболочки планеты.

Моделирование ветров горячих Юпитеров





Сильный экваториальный ветер
с Запада на Восток

Сдвиг самой горячей точки от положения точки полдня




2003.05528

Конденсат железа на ночной стороне



Ветер на HD 209458




Transmission spectral data.

Wind velocity can be directly measured.

The planet is a **VERY** hot Jupiter.

Wind velocity is ~ 2 km/s
(line is blueshifted by 2 km/s)

Ariel



ARIEL

Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey


~1-meter telescope. ~2030 launch. ~1000 exoplanets to study.

See a review of scientific goals related to atmospheric properties and interior composition in 2103.08481

Биомаркеры

Спектр Земли с указанными биомаркерами:

- кислород,
- озон,
- углекислый газ,
- метан,
- вода




Кислород на Земле




0906.2263

Солнце и планеты




Выделение спектра планеты на фоне излучения звезды является трудной задачей.


Спектры звезд различаются.





Происхождение метана на Земле



Спектр Земли




0906.2263



Спектр Земли в разные эпохи

В течение эволюции Земли
состав атмосферы
существенно изменился.

Соответственно,
спектры потенциально
обитаемых планет
могут быть похожи не на
современный земной, а на
спектры в прошлые эпохи.





Прозрачность и яркость атмосферы Земли




На длинах волн более 5 микрон
атмосфера Земли мешает наблюдать.

Поэтому воду, метан, озон и углекислый газ
придется искать из космоса.

А вот кислород O_2 можно наблюдать и с Земли,
если есть большие телескопы.



Будущие наблюдения на E-ELT



Несколько лет наблюдений на Е-ELТ позволят обнаружить кислород на планете типа Земли, вращающейся вокруг красного карлика.

А можно строить специальные телескопы для таких исследований.